



Gdzie się struga...

...noże do strugarek Brüch!



Oryginalne BRÜCK
Noże do strugarki





Oryginalne BRÜCK Noże do strugarki

↔ **Długości standardowe**
60 - 810mm

↑ **Materiały ostrza**
Standard
Kobalt
Węglik spiekany

 **Wyprodukowano w Niemczech**
od 1981 roku

Wyjątkowo czysta i gładka powierzchnia strugania.

Wysokoprecyzyjne ostrza, szlifowane fabrycznie.

Niskie koszty noży, m.in. dzięki dwóm okresom trwałości.

Ręczna regulacja noży nie jest już konieczna.

Wysoka trwałość ostrza przy obróbce drewna miękkiego i twardego.


Technologia noży odwracalnych bez konieczności wymiany wału.


dawniej
esta



Odwracalny nóż strugarski BRÜCK

Oszczędzaj czas i pieniądze - dzięki zestawowi modernizacyjnemu BRÜCK!



Demontaż

Usuwanie tępych noży z wału strugarki.




Przebrojenie

Połączenie uchwyty nożowego BRÜCK z nożem obracającym.




Gotowe!

Montaż – Gotowe!



**Automatyczne
ustawianie noży**

Jako alternatywa dla tradycyjnych noży strugarskich lub noży paskowych, odwracalne noże BRÜCK mogą być stosowane bez zmian w wale strugarki lub głowicy nożowej w prawie wszystkich wyrówniarkach, grubościówkach, strugarkach wielostronnych, strugarkach do majsterkowania oraz głowicach frezowych, w długościach standardowych od 60 do 810 mm.



Uchwyty nożowe wykonane są z wysokiej jakości materiału precyzyjnego, wyposażone w magnesy i kołki zabezpieczająco-ustalające do mocowania noży odwracalnych. Regulacja noży odbywa się automatycznie poprzez uchwyt nożowy - ustawianie noży strugarskich nie jest już konieczne.

Jeśli posiadają już Państwo wał strugarski lub głowicę nożową przystosowaną do użytkowania noży BRÜCK, wymiana noży odbywa się w sposób standardowy. W innym przypadku mogą Państwo przejść na nasz system za pomocą zestawu modernizacyjnego. Zastosowanie odwracalnych noży BRÜCK wraz z uchwytem nożowym jest niezwykle proste.





Wyprodukowano w Niemczech

— od 1981 roku —

Zestaw modernizacyjny BRÜCK - ZESTAW

Zestaw modernizacyjny składa się z uchwytów nożowych ^(2/3/4) oraz noży strugarskich ^(2/3/4/12/20)

Szerokość strugania (mm)	do wału strugarki Z2		do wału strugarki Z3		do wału strugarki Z4	
	12 Noże	2 Noże	12 Noże	3 Noże	12 Noże	4 Noże
						
150	31150S20	31150	41150S20	41150	51150S20	51150
180	31180S20	31180	41180S20	41180	51180S20	51180
200	31200S20	31200	41200S20	41200	51200S20	51200
250	31250S20	31250	41250S20	41250	51250S20	51250
260	31260S20	31260	41260S20	41260	51260S20	51260
300	31300S12	31300	41300S12	41300	51300S12	51300
305	31305S12	31305	41305S12	41305	51305S12	51305
310	31310S12	31310	41310S12	41310	51310S12	51310
320	31320S12	31320	41320S12	41320	51320S12	51320
330	31330S12	31330	41330S12	41330	51330S12	51330
350	31350S12	31350	41350S12	41350	51350S12	51350
360	31360S12	31360	41360S12	41360	51360S12	51360
400	31400S12	31400	41400S12	41400	51400S12	51400
410	31410S12	31410	41410S12	41410	51410S12	51410
430	31430S12	31430	41430S12	41430	51430S12	51430
450	31450S12	31450	41450S12	41450	51450S12	51450
460	31460S12	31460	41460S12	41460	51460S12	51460
500	31500S12	31500	41500S12	41500	51500S12	51500
510	31510S12	31510	41510S12	41510	51510S12	51510
520	31520S12	31520	41520S12	41520	51520S12	51520
530	31530S12	31530	41530S12	41530	51530S12	51530
600	31600S12	31600	41600S12	41600	51600S12	51600
610	31610S12	31610	41610S12	41610	51610S12	51610
630	31630S12	31630	41630S12	41630	51630S12	51630
640	31640S12	31640	41640S12	41640	51640S12	51640
710	31710S12	31710	41710S12	41710	51710S12	51710
810	31810S12	31810	41810S12	41810	51810S12	51810



Rekomendacja jakości



Standard

do drewna twardego i miękkiego (np. jodła, sosna, ...)



Kobalt

do drewna twardego i egzotycznego (np. dąb, teak, ...)



Węglik spiekany

do drewna egzotycznego i drewna klejonego



Trwałość



Uchwyt nożowy / Nóż strugarski BRÜCK

Wszystkie komponenty dostępne również oddzielnie

Szerokość strugania (mm)	Uchwyt nożowy	Jakość noży strugarskich			jedn. op.	Otwory	Rozstaw otworów
		Standard	Kobalt	Węgił spiekany			
60	23060S	11060	12060	-	20	2	45
80	23080S	11080	12080	13080	20 / WS 4	2	45
100	23100S	11100	12100	13100	20 / WS 4	2	45
105	23105S	11105	12105	-	20	2	45
110	23110S	11110	12110	13110	20 / WS 4	2	45
115 dla Mafell	-	11115	12115	-	20	2	90
120	23120S	11120	12120	13120	20 / WS 4	3	45
130	23130S	11130	12130	13130	20 / WS 4	3	45
136	23136S	11136	12136	13136	20 / WS 4	3	45
140	23140S	11140	12140	-	20	3	45
150	23150S	11150	12150	13150	20 / WS 4	3	45
160	23160S	11160	12160	-	20	3	45
161 dla Mafell	-	11161	12161	-	20	2	140
170	23170S	11170	12170	13170	20 / WS 4	3	45
170 dla Mafell	-	11171	12171	-	20	2	100
180	23180S	11180	12180	13180	20 / WS 4	3	45
186	23186S	11186	12186	13186	20 / WS 4	3	45
190	23190S	11190	12190	13190	20 / WS 4	3	45
200	23200S	11200	12200	-	20	3	45
203 dla Mafell	-	11203	12203	-	20	2	130
205 dla Hema/HolzHer	-	11205	12205	-	20	3	85
208 dla Mafell	-	11208	12208	-	20	2	130
210	23210S	11210	12210	13210	20 / WS 4	3	45
230	23230S	11230	12230	13230	20 / WS 4	3	100
240	23240S	11240	12240	13240	20 / WS 4	3	100
245 dla Hema/HolzHer	-	11245	12245	-	20	3	100
248 dla Mafell	-	11248	12248	-	20	2	130
250	23250S	11250	12250	-	20	3	100
260	23260S	11260	12260	-	20	3	100
260 dla Scheppach	25262S	11261	-	-	12	2	175
260 dla Felder	-	11262	12261	-	12	3	87
280 dla Mafell	-	11280	12280	-	12	2	210
300 dla Hema/HolzHer	23300S	11300	12300	-	12	3	100
300 dla Mafell	-	11301	12301	-	12	2	210
305	23305S	11305	12305	-	12	3	100
310	23310S	11310	12310	-	12	3	100
310 dla Felder	-	11311	12311	-	12	4	70
310 dla Hammer	-	11312	12312	-	12	5	60/65
320	23320S	11320	12320	-	12	3	100
320 dla Scheppach	23321S	11321	-	-	12	2	175
320 dla Mafell	-	11322	12322	-	12	3	105
330	23330S	11330	-	-	12	3	100
350	23350S	11350	12350	-	12	5	65/100
350 dla Hema/HolzHer	-	11351	12351	-	12	5	65/100
360	23360S	11360	12360	-	12	5	65/100
400	23400S	11400	12400	-	12	5	65/100
410	23410S	11410	12410	-	12	5	65/100
410 dla Felder	-	11411	12411	-	12	5	100
410 dla Hammer	-	11412	12412	-	12	6	70
430	23430S	11430	12430	-	12	5	100
450	23450S	11450	12450	-	12	5	100
460	23460S	11460	12460	-	12	5	100
500	23500S	11500	12500	-	12	5	100
510	23510S	11510	12510	-	12	5	100
510 dla Felder	-	11511	12511	-	12	5	120
520	23520S	11520	12520	-	12	5	100
530	23530S	11530	12530	-	12	5	100
600	23600S	11600	12600	-	12	5	100
610	23610S	11610	12610	-	12	5	100
630	23630S	11630	12630	-	12	7	100
640	23640S	11640	12640	-	12	7	100
650	23650S	11650	12650	-	12	4	200
660	23660S	11660	12660	-	12	4	200
710	23710S	11710	12710	-	12	4	200
810	23810S	11810	12810	-	12	4	200

Kawałek historii firmy

Pierwszy nóż odwracalny – prosto, szybko, precyzyjnie!



Zakład produkcyjny w Siegerland, 1981 r.




Zakład produkcyjny w Siegerland, 1981 r.

Firma została założona w 1962 roku, a wszystko zaczęło się od sprzedaży noży do wełny drzewnej. Ponadto w produkcji wełny drzewnej stosowano noże gładkie wymagające ostrzenia, co miało zostać uproszczone dzięki zupełnie nowemu rodzajowi noża. Tak narodził się pomysł na pierwszy nóż obracany – jednorazowy nóż strugarski BRÜCK.

Od momentu założenia jesteśmy firmą rodzinną z siedzibą w Freudenbergu w regionie Siegerland, specjalizującą się w nożach strugarskich, narzędziach frezarskich oraz wiertłach do obróbki drewna.



Surowiec



Produkt końcowy: dwustronne noże do strugarek BRÜCK


Jednorazowy nóż strugarski szybko znalazł dodatkowe zastosowanie w maszynach stacjonarnych i został zgłoszony do opatentowania. Jako alternatywa dla konwencjonalnych noży strugarskich lub noży paskowych, noże obracane BRÜCK są do dziś stosowane bez konieczności wprowadzania zmian w wale nożowym lub głowicy strugarskiej w wyrówniarkach, grubościówkach, strugarkach wielostronnych, strugarkach amatorskich oraz głowicach frezarskich, w długościach standardowych od 60 do 810 mm.

W 1981 roku, w ramach porozumienia partnerskiego, założyliśmy firmę Esta Schneid Systeme, która do dziś zajmuje się między innymi produkcją naszych jednorazowych noży obracanych.

Innowacyjność – dzięki naszej pasji do noży strugarskich stale rozszerzamy nasz asortyment. Obejmuje on między innymi narzędzia frezarskie do frezarek stołowych, strugarek czterostronnych, wyrówniarek i grubościówek oraz centrów obróbczych CNC.

Razem dla naszej przyszłości!

Zaczyna się już od drobiazgów.



BRÜCK wspiera regionalne zalesianie

Lasy są dla nas wszystkich niezwykle ważne. Dostarczają one nie tylko drewna – surowca przyszłości – ale również przyczyniają się do zachowania równowagi klimatycznej. Niestety, w ostatnich latach nasze lasy zostały poddane wielu wyzwaniom, którym częściowo nie zdołały sprostać (susza, plagi korników, wichury itp.).

Jako firma BRÜCK dążymy do tego, aby jak najodpowiedzialniej zarządzać dostępnymi zasobami. Dlatego też uważamy za nasz obowiązek aktywne uczestnictwo w regionalnym zalesianiu. W perspektywie długoterminowej wszyscy bowiem skorzystamy na dbaniu o nasze otoczenie i jego zachowaniu.



Opakowania produktów oraz opakowania wysyłkowe BRÜCK EWM wykonane z masy celulozowej

Również wewnątrz przedsiębiorstwa coraz częściej stawiamy na procesy i materiały przyjazne dla środowiska. Jednym z takich elementów jest całkowicie zgodne z recyklingiem opakowanie wysyłkowe naszych produktów. Zarówno opakowanie zewnętrzne, taśma pakowa, jak i wypełniacz – wszystko wykonane jest z masy celulozowej, która w pełni nadaje się do recyklingu.

Również opakowania produktów naszych noży strugarskich BRÜCK zyskały nową formę. Dzięki temu możemy w coraz większym stopniu rezygnować z mniej przyjaznego dla środowiska naoliwionego papieru antykorozyjnego na rzecz opakowań tekturowych. Razem dla naszej przyszłości!

Inne interesujące produkty:



**Fascynacja
precyzją**



ZOBO

Wierzenie bez granic
Profesjonalne systemy wiernicze

Karl Brück Nachf. GmbH

Hommeswiese 137 - 139

57258 Freudenberg

Niemcy

Tel: +49 2734 / 28 04 6

info@brueck-freudenberg.de

www.brueck-freudenberg.de

